

Ustrzyki Dolne, 01.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „UNITRA”

na Zalewie Solińskim
w Polańczyku

2-co
Wojcie

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 740 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.389.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.74.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii przy Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym UNITRA w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii UNITRA w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.74.2017 z dnia 26.07.2017 r.

STWIERDZA:

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE


Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „UNITRA” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe
UNITRA, 38 – 600 Polańczyk, ul. Równa 19
- ② Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

lek. med Wiktor Fidor



Ustrzyki Dolne, 01.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „CYPEL”

na Zalewie Solińskim

w Polańczyku

P. Dyrektor GOKSiP
[Signature]
L. ce. Wojciech

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 742 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.390.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.71.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpeli „Cypel” w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpeli „Cypel” w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.71.2017 z dnia 28.07.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpeli „Cypel” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
- ② Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

[Signature]
lek. med Wiktor Fidor

PSK.442.30.12.2017

URZĄD GMINY SOLINA
z/s. w Polańczyku

2017 -08- 04

Ustrzyki Dolne, 01.08.2017 r.

L.dz. 8288

Podpis

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „PATELNIĄ”

na Zalewie Solińskim

w Polańczyku

2-ca Wóje

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 743 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.390.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.72.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI. 415.3.72.2017 z dnia 26.07.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)


Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
- ② Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

lek. med Wiktor Fidor

PSK.442.30.13.2017



Ustrzyki Dolne, 01.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „ZATOKA”

na Zalewie Solińskim

w Wołkowyji

2-wo
Wojta

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 744 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.390.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.73.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.73.2017 z dnia 26.07.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

lek. med Wiktor Fidor

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PSK.442.30.14.2017



Ustrzyki Dolne, 01.08.2017 r.

No stanoz

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „Biała Flota”

na Zalewie Solińskim

w Solinie

2-cie Wójt

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 741 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.390.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.70.2017 z dnia 26.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Biała Flota” w Solinie,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Biała Flota” w Solinie zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.70.2017 z dnia 26.07.2017 r.

STWIERDZA:

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Biała Flota” w Solinie **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

lek. med Wiktor Fidor

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a