

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTY
poniżej kwoty 30 000 euro
na wykonanie dostawy/usługi/ ~~roboty budowlanej~~

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

pod nazwą

Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 180 metrowego odcinka granicy
Parku Zdrojowego w Polańczyku pomiędzy działkami 57/1 i 60

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polańczyk
Tel: **13 469 21 18** Fax: **13 469 23 21** e-mail: **las@esolina.pl**
(pracownika merytorycznego)

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Piotr Mickoś

3. Opis Przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z opisem robót – Załącznik nr 1 do umowy.

4. Wymagania związane z wykonaniem*

- a) termin wykonania zamówienia: **do 31.07.2017 r.**
- b) okres gwarancji: zgodnie z załączonym wzorem umowy
- c) warunki płatności: zgodnie z załączonym wzorem umowy
- d) Inne: -----

5. Forma złożenia oferty

Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia: **19 czerwca 2017 r.** do godz. 11:30

(pisemnie – listem lub osobiście, ~~faksem, e-mailem~~) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11

Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk”
„ZAPYTANIE OFERTOWE”
na „**Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 180 metrowego odcinka granicy**
Parku Zdrojowego w Polańczyku pomiędzy działkami 57/1 i 60”

„Nie otwierać przed 19 czerwca 2017 r. do godz. 12:00”.

* w przypadku braku potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy

(pieczęć wykonawcy)

(miejscowość)

WYPEŁNIA WYKONAWCA

Tryb postępowania : ZAPYTANIE OFERTOWE

**Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 180 metrowego odcinka granicy Parku
Zdrojowego w Polańczyku pomiędzy działkami 57/1 i 60**

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

.....
.....
.....

NIP..... REGON..... TEL/FAX.....

E-MAIL.....

- 2.** Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:zł
słownie netto:zł
cenę brutto:zł
słownie brutto:zł
podatek VAT:zł
słownie podatek VAT :zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem robót zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- a)
b)
c)
d)

Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że:

- 1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli:
a) złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona,
c) wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego,
2) nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez wyboru wykonawcy.

....., dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć Wykonawcy)

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ażurowe ogrodzenie fragmentu granicy Parku Zdrojowego w Polańczyku w jego południowo-wschodniej części, na odcinku około 180 mb. Obszar parku przylegający do granicy na tym odcinku, wykorzystywany jest jako nielegalny 3-4 metrowy pas postojowy dla parkujących tu samochodów osobowych.

1.2. Inwestor

Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku, adres: ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

1.3. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt opracowano na podstawie:

- umowy i uzgodnień z Inwestorem,
- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
- oględzin i pomiarów w terenie,
- obowiązujących przepisów i norm.

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OGRODZENIA

1. Usytuowanie projektowanego ogrodzenia

Ogrodzenie projektuje się na terenie Parku Zdrojowego, położonego w obrębie działki gruntowej Nr 57/1 w Polańczyku, obręb geodezyjny Polańczyk, w jej wschodnio-południowym krańcu. Celem przeciwdziałaniu procederowi nielegalnego parkowania na terenie leśnym parku, projektuje się łańcuchowe wydzielenie odcinka działki parkowej, od przylegającego do niej pasa drogowego. Oś ogrodzenia jest oddalona od południowej granicy działki nr 57/1, o odległość od 0,15 m w części wschodniej, do ok. 0,4m w części zachodniej. Przebieg ogrodzenia przedstawiona na planszy projektu zagospodarowania terenu, w skali 1:500.

2. Opis ogrodzenia

Głównym założeniem przyświecającym projektantom ogrodzenia, była jego ażurowość oraz możliwość przekraczania go, przez migrującą po terenie parku zwierzynę leśną. Ogrodzenie zbudowane będzie z podwójnego łańcucha stalowego ze stali czarnej, rozwieszonego na słupkach stalowych # 90 mm, zakończonych u góry i u dołu żeliwnymi wykończeniami: kulą i rozetą. Słupki o wysokości całkowitej 100 cm ponad terenem, posiadać będą po cztery uchwyty, służące do zawieszania łańcuchów.

W projekcie posłużono się gotowym wyrobem tak słupa, jak i łańcucha, z zasobów firmy produkującej i oferującej estetyczną małą architekturę miejską i parkową.

1. Łańcuch ogrodzeniowy

Łańcuch klasyczny 26. ogniowy

Waga: 1m - 1kg

Materiały: stal czarna


Kolorystyka: ciemny grafit - RAL 7021 mat, lub inny zatwierdzony przez Zamawiającego,

wymiary oczka: długość: 70mm, szerokość: 30mm



2. Słupek ze stali, do zawieszania łańcuchów

Wykonany będzie ze stali czarnej, z górnymi i dolnymi żeliwnymi odlewami



Słupek wykonany jest ze stali czarnej urozmaiconej żeliwnymi odlewami. Mocowanie słupka dokonuje się przez zabetonowanie go w gruncie - zabezpiecza to konstrukcję przed wyrwaniem oraz wszelkimi aktami wandalizmu. W projekcie zaleca się zastosowanie słupka trzeciego z rzędu, to jest z czterema uchwytami do zawieszenia łańcucha. Słupki, podobnie jak łańcuch mają być zabezpieczone antykorozyjnie oraz pomalowane farbą proszkową w kolorze ciemnego grafitu.

Wymiary słupka:

wysokość od powierzchni ziemi 90-100cm

wysokość z odcinkiem
kotwiącym 120-130cm

Waga: 25kg

Materiały: rura stalowa 90mm + odlew żeliwny

Kolorystyka: ciemny grafit - RAL 7021 mat lub inny zatwierdzony przez
Zamawiającego

Przykładowe zastosowanie ogrodzenie łańcuchowego przy wygrozdzeniu ulicy od
pasa komunikacji pieszej



Słupki sadowione będą „schodkowo”, w nawiązaniu do istniejącej konfiguracji terenu. Lokalne deniwelacje gruntu występujące w około 1,5 m szerokości pasie, którego osią będzie linia ogrodzenia, należy wyrównać poprzez nadsypanie lub ich obniżenie, tak, aby uzyskać w miarę jednolity spadek wynoszący od strony zachodniej około 9,5 %. Rozstaw między słupkami w ich osiach wynosił będzie 250 cm. W kilku miejscach może być on zmienny, w zależności od kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu, znajdującym się w sąsiedztwie sadowionych

słupków. Sadowienie słupka w fundamencie, przy zbliżeniu do przewodu elektroenergetycznego, polegać będzie w pierwszej kolejności na odkopaniu przewodu, założeniu na niego rury ochronnej. Dopiero wtedy można rozpocząć wiercenie otworu pod betonowy fundament słupka i osadzanie go w nim, przy ewentualnej zmianie rozstawu słupka, tak, aby bezpiecznie odsunąć się z nim od przewodu prądowego. Nie jest wykluczone, iż w ziemi przebiegają inne od naniesionych geodezyjnie przewodów (zwłaszcza elektroenergetycznych), zaś głębokość ich posadowienia może być płytsza od normatywnej. Mogą one również nie posiadać, ułożonej nad nimi taśmy ostrzegawczej. Przy ręcznym wierceniu otworów w ziemi pod fundament słupków na odcinkach zbliżenia do przewodów elektroenergetycznych, ma odbywać się ono świdrem ręcznym fi 30 cm, na głębokość 60 cm. Świder do ziemi ma posiadać izolowane gumą ręczki. Pracownik musi być wyposażony w obuwie o spodach gumowych i gumowe rękawice ochronne.

1. Całkowita długość ogrodzenia w linii prostej = 175,15 mb
2. Ilość słupków ogrodzenia z czterema uchwytami do zawieszania łańcuchów = 69 sztuk
3. Ilość słupków z dwoma uchwytami (początkowy i końcowy – 2 szt
4. Ilość pól międzysłupkowych - 70
5. Zapotrzebowanie na łańcuch, przy zwisie ok. 20 cm = $245\text{ cm} \times 2\text{ szt} \times 70 = 343\text{ mb}$ (343 kg)
6. Ilość betonu B10 do osadzenia słupków w gruncie = $3,1\text{ m}^3$

Umiejscowienie ogrodzenia w terenie przedstawiono na planszy zagospodarowania terenu w skali 1:500.

UMOWA nr WG.6121.1.13.2.2017

zawarta w dniu 10 maja 2017 roku pomiędzy:

1. Gminą Solina 38-610 w Polańczyku, ul. Wiejska 2 w imieniu której działa Adam Piątkowski - Wójt Gminy Solina, zwany w dalszej części umowy **Zamawiającym**
a
NIP REGON
w imieniu której działa zwany w dalszej części umowy **Wykonawcą** o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót przy:
„ Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 180 metrowego odcinka granicy Parku Zdrojowego w Polańczyku pomiędzy działkami 57/1 i 60.”

1. Wykopy pod fundament słupków 30x60 cm – 71 szt.
2. Wykonanie stopy fundamentowej betonowej – 71 szt.
3. Zakup i montaż słupków $\varnothing$ 9 cm wys. 90-100cm z kotwą 30cm z 4 uchwytyami 69 szt.
4. Zakup i montaż słupków $\varnothing$ 9 cm wys. 90-100cm z kotwą 30 cm z 2 uchwytyami 2 szt.
5. Zakup i montaż łańcucha ogrodzeniowego 7x3 cm (1kg/1m) – 343mb.

§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz zgodnie z:
 - a) opisem robót załączonym do zapytania ofertowego,
 - b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz z przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 - c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych
 - d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Dokumenty wymienione w ust.1 litera a stanowią załączniki do umowy i stanowią jej integralną część.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na piśmie na wykonany przedmiot umowy na okres **24 miesięcy** najpóźniej w chwili przystąpienia do odbioru końcowego.

§ 3

1. Termin wykonania prac objętych umową, strony ustalają na dzień **30 czerwca 2017 r.** Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie pozytywny protokół odbioru wykonanych prac.
2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców na zasadzie ryzyka.
4. Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie osób trzecich, z pomocą których realizuje postanowienia niniejszej umowy, bądź którym wykonanie niniejszej umowy powierzył - jak za działanie lub zaniechanie własne.

§ 4

Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie **ryczałtowe** w wysokości zł (..... zł) brutto, które uregulowane zostanie w terminie 14 dni przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołami i dokumentami o których mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 5

W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną część prac w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§ 6

Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, do kwoty nie przewyższającej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej do kwoty nie przewyższającej wartości umowy.

§ 7

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zmiany i uzupełniania umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W razie niemożności polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, strony poddają się jurysdykcji Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej strony umowy.

Zamawiający:

Wykonawca: