

Ustrzyki Dolne, 11.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „Biała Flota”

na Zalewie Solińskim

w Solinie

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 801 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.419.2017 z dnia 11.08.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.77.2017 z dnia 09.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Biała Flota” w Solinie,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Biała Flota” w Solinie zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.77.2017 z dnia 09.08.2017 r.

STWIERDZA:

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Biała Flota” w Solinie **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych

lek. med Wiktor Fidor

Ustrzyki Dolne, 11.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „CYPEL”

na Zalewie Solińskim

w Polańczyku

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 802 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.419.2017 z dnia 11.08.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.78.2017 z dnia 09.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Cypel” w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Cypel” w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.78.2017 z dnia 09.08.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Cypel” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
lek. med Wiktor Fidor

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „PATELNIĄ”
na Zalewie Solińskim
w Polańczyku

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 803 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.419.2017 z dnia 11.08.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.79.2017 z dnia 09.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI. 415.3.79.2017 z dnia 09.08.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Patelnia” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
lek. med Wiktor Fidor

Ustrzyki Dolne, 11.08.2017 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „UNITRA”

na Zalewie Solińskim

w Polańczyku

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 800 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.418.2017 z dnia 09.08.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.81.2017 z dnia 09.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii przy Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym UNITRA w Polańczyku,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii UNITRA w Polańczyku zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.81.2017 z dnia 09.08.2017 r.

STWIERDZA:

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELII

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „UNITRA” w Polańczyku **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe
UNITRA, 38 – 600 Polańczyk, ul. Równa 19
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
lek. med *Wiktoria Fidor*

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI – „ZATOKA”
na Zalewie Solińskim
w Wołkowyji

Na podstawie:

- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5 , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121)
- § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Biorąc pod uwagę:

- 1) Sprawozdanie z badania Nr 804 wydane przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.1.419.2017 z dnia 11.08.2017 r.,
- 2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.80.2017 z dnia 09.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

- 1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z miejsca wykorzystywanego do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji,
- 2) wyników wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.80.2017 z dnia 09.08.2017 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELII

UZASADNIENIE

Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Zatoka” w Wołkowyji **odpowiada** wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. 2016 poz. 1602)

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku,
2. Wójt Gminy Solina,
3. PPWIS w Rzeszowie,
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
lek. med Wiktor Fidor